

**D. 附表 特装展台施工管理项目申请表**

表格 8

截止日期：2017 年 9 月 15 日

(适用于特装展台)

参展商如选择将展台作特装设计，可以自行聘请搭建商设计及搭建展台。而所有电力供应则必须向展会主场搭建商申请。所有设计的展台需符合主办单位及展览馆的规定，并于 **2017 年 9 月 15 日** 提交详细图则以供主场搭建商审阅。

展位号：

展会名称				
*参展单位		电话		
*搭建单位		电话		
施工地点	号展馆	号摊位		
施工时间	2017 年 10 月 14-17 日 8:30-17:30			
撤馆时间	2017 年 10 月 21 日 16:00-22:00			
*施工人数	电工：木工：其他工种：			
	总人数：			
*施工面积	平方米：	展位规格	长：	宽：
*现场负责人	姓名：	手机：		
*安全责任人	姓名：	手机：		
*搭建材料				
*展期用电情况（千瓦）				
申报人		电话		
主场服务商意见				

搭建商授权人签字（盖章）：日期：

此表格请传至

联系人：李琪 邮箱：qili@pbr.net.cn、  
 电话：13331171903、01084551155-805  
 传真：010-64661298  
 地址：北京市朝阳区静安西街4号楼 唯美公司 邮编：100028

**D. 附表 特装展台施工申请表**

表格 9

截止日期: 2017 年 9 月 15 日

适用于所有进场搭建的施工单位

截止日期 9 月 15 日后到 10 月 12 日前申请加收 50%附加费, 现场申请 (10 月 13 日起) 加收 100%附加费。如截止日期后退订收取 50%费用。

所有进场搭建的施工单位必须向主场搭建商缴付施工押金及施工管理费, 施工单位如无违反北京国家会议中心安全管理规定并清场完毕的, 押金将于展览会结束后 **30 个工作日内** 退回。

所有进场搭建的施工单位必须为工作人员办理施工证, 布撤展期间的工作人员都必须配戴此证, 展会有权拒绝无证人员进入馆内。**此证只适用于布展及撤展期间。**

项目	收费标准	数量	金额(RMB)
施工押金	100 平米以下, 支付 3 万元, 每增加 100 平方米(不足 100 平米按 100 平米算) 加收 1 万元, 上限为人民币 8 万元。	_____平方米	_____
施工管理费	30 元/平方米	_____平方米	_____
施工证费用	45 元/张	_____张	_____
货车车证	100 元/次	_____张	_____
吊点 (含吊装费)	3500 元/点	_____点	_____
总计:			_____
* 押金按每百平方米计算, 不足 100 平方米按 100 平方米算。			
* 施工押金包括安全押金及清洁押金两部分, 搭建商必须于搭建期间无违反参展商手册所述规定、无发生任何意外事故及展台撤展清场完毕后方可退回。			

备注: 领证前请先付清以上费用, 确认后不能取消。

加班费	时间	价格
	17:30-24:00	3250元/展台/小时 (500平米以下)
		3900元/展台/小时 (501-800平米)
		5200元/展台/小时 (801平米以上)
	0:00-8:00	6500元/展台/小时 (500平米以下)
		7800元/展台/小时 (501-800平米)
		10400元/展台/小时 (801平米以上)

备注: 加班费用1小时起算。加班申请应于加班当日15:00前申报。

公司盖章授权人签字: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

## 此表格请传至

联系人: 李琪 邮箱: qili@pbr.net.cn  
 电话: 13331171903、01084551155-805  
 传真: 010-64661298  
 地址: 北京市朝阳区静安西街 4 号楼 唯美公司 邮编: 100028

**D. 附表 特装展台水、电和压缩空气申请表**

表格 10

截止日期: 2017 年 9 月 15 日

截止日期 9 月 15 日后到 10 月 12 日前申请加收 50%附加费, 现场申请 (10 月 13 日起) 加收 100%附加费。如截止日期后退订收取 50%费用。

特装展位电力接驳服务 (本服务项目由指定技术人员接驳, 不可私自接驳!)

序号	名称	规格	单价	数量	金额
8.1	动力电源 (室内)	15A/220V	1360元/展期		
8.2		15A/380V (三相)	2550元/展期		
8.3		30A/380V (三相)	4900元/展期		
8.4		60A/380V (三相)	7500元/展期		
8.5		100A/380V (三相)	11200元/展期		
8.6	照明电源 (室内)	15A/220V	2280元/展期		
8.7		15A/380V (三相)	3900元/展期		
8.8		30A/380V (三相)	5900元/展期		
8.9		60A/380V (三相)	9900元/展期		
8.10		100A/380V (三相)	13100元/展期		
	24 小时供电	15A/220V	4000元/展期		
		15A/380V (三相)	7300元/展期		
		30A/380V (三相)	15000元/展期		
		60A/380V (三相)	23000元/展期		
		100A/380V (三相)	26000元/展期		
8.11	临时用电	15A/220V	500 元		
总计					

请您详细填写贵公司的信息

公司名称:	
展馆/展台号:	
授权人:	电邮:
电话:	传真:

公司盖章授权人签字: 日期:

此表格请传至

联系人: 李琪 邮箱: qili@pbr.net.cn  
 电话: 13331171903、01084551155-805  
 传真: 010-64661298  
 地址: 北京市朝阳区静安西街4号楼 唯美公司 邮编: 100028

**电话申请**

截止日期 9 月 15 日后到 9 月 30 日前申请加收 50%附加费，现场申请加收 100%附加费。如截止日期后退订收取 50%费用。

编号	电话租用	价格	通话押金	话机押金	数量	金额 (RMB)
1	市内电话	1100 元/条/会期	不需要	500 元		
2	国内直拨	1500 元/条/会期	1000 元	500 元		
3	国际直拨	1700 元/条/会期	3000 元	500 元		

备注：

- 1、市内电话租赁含通话费。
- 2、国内、国际长途通话费从押金中扣除，多退少补。
- 3、线路施工完成后，客户要求退装的，需要扣除工料费用100元。
- 4、大型会议，线路使用较多，需要提前一个月申报。

**网络申请**

截止日期 9 月 15 日后到 9 月 30 日前申请加收 50%附加费，现场申请加收 100%附加费。如截止日期后退订收取 50%费用。

规格	价格	数量	金额 (RMB)
1M 带宽	12000 元/展期		
2M 带宽	18000 元/展期		
5M 带宽	29000 元/展期		
10M 带宽	50000 元/展期		

**水、压缩空气申请**

截止日期9月15日后到9月30日前申请加收50%附加费，现场申请加收100%附加费。如截止日期后退订收取50%费用。

编号	项目	价格	备注	数量	金额 (RMB)
1	水	1500元 / 展期	水压：4kg/ cm <sup>2</sup>		
2	压缩空气	2500元 / 展期	压缩空气≤排量0.8立方米/分钟； 压力6-8公斤/平米厘米		

公司盖章授权人签字： | 日期： |

**此表格请传至**

联系人： 李琪 邮箱： qili@pbr.net.cn  
 电话： 13331171903、01084551155-805  
 传真： 010-64661298  
 地址： 北京市朝阳区静安西街4号楼 唯美公司 邮编： 100028

**D. 附表 特装展台搭建委托书**

表格 11

截止日期: 2017 年 9 月 15 日

展会名称: |  
 参展单位: |  
 展位号: | 展位面积: |

现委托|公司为我司展台搭建商, 并证明:

- 一、该搭建公司经考察审核合格后, 确定为本展台唯一指定搭建商, 且具有搭建资格;
- 二、该搭建公司已同我单位签订相关搭建合同, 确保展台安全施工及正常运行;
- 三、我单位已明确组委会的有关施工管理相关规定, 并通知我单位制定委托搭建公司的现场施工安全责任书;
- 四、配合组委会秘书处及现场管理人员对展台进行监督检查, 如违反展会相关规定, 主办单位或有关单位有权对责任方进行处罚;
- 五、我单位对搭建商进行监督, 若如违反展会相关规定, 主办单位或有关单位有权追究相关责任方的责任。

委托单位 (盖章): | 被委托单位 (盖章): |  
 代表授权签字: | 代表授权签字: |

| 年 | 月 | 日

| 年 | 月 | 日

**【特别提醒】**

- 1、 参展商在选择搭建商时, 需严格审核其搭建资质及经验, 并在现场管理上加强力度确保安全和顺利参展。
- 2、 请搭建商申办进场手续时务必携带此表格原件及其相关搭建资质证明, 否则不予办理。请展商认真审核搭建公司的资质条件, 如有帮助请咨询本次展会指定主场搭建商。
- 3、 搭建商需在进馆前缴纳施工管理费, 如果没有出现由于该司的行为或疏忽而造成的损坏或索赔, 则在展会结束后 30 个工作日将此押金归还。
- 4、 费用缴纳后, 方发放施工人员证件和车证, 持有证件的搭建商方可进入展馆施工。
- 5、 出于安全考虑, 凡于布展及撤展期间进入展览场地的施工搭建人员及运输商, 都必须佩戴安全帽。此外, 参加高处作业人员必须按规定要求系好安全带。安全帽和安全带自备。

## D. 附表 特装展台施工安全责任书

表格 12

截止日期：2017 年 9 月 15 日

## 国家会议中心展台施工安全责任书

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其它相关规章制度，服从国家会议中心施工服务部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

- 一、 施工前应按照国家会议中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。
- 二、 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
- 三、 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，**禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市 B1 级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。**
- 四、 展位内自搭建开始至展会结束必须配置合格的灭火器，每 30 平米配备 2 个灭火器，并以此递增，搭建期间开始到结束摆在展台明显位置。有封闭空间需加装吊装式喷淋灭火器；有 LED 大屏的展位，必须配备二氧化碳灭火器。
- 五、 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施（包括馆内柱子以西第一条沟的红色消防沟盖板）、电气设备、紧急出口和观众通道。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不得小于 60 公分，以便维护人员进入。通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于 140 公分。
- 六、 临建设施如遇场馆固定设施临近时（如立柱等），施工单位须实测实量方可施工。
- 七、 **特装展台不得超过限定高度，一层 1-4 号馆不得超过 5 米、1-4 号馆序厅不得超过 4 米，4A 馆不得超过 3.5 米，地下一层 5-6 号馆不得超过 3.5 米、进门处不得超过 2.5 米、5-6 号馆序厅不得超过 3.5 米，在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持 50 公分的净空。**
- 八、 **室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性，若有大风等恶劣天气使得室外临建设施出现安全隐患时，搭建单位必须提前做好应急预案，确保安全。**
- 九、 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。
- 十、 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。
- 十一、 国家会议中心建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。
- 十二、 展台严禁采用全封闭式顶棚，至少有 50% 的开放面积。储物间、房间、严禁封顶。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，以确保展台的消防安全性。
- 十三、 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。
- 十四、 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，场馆有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。
- 十五、 严禁使用霓虹灯、**高温灯具**作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。
- 十六、 国家会议中心提供的 24 小时供电，不能作为不间断电源使用。
- 十七、 施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨

型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

十八、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。

十九、使用升降车前应检查，升降架上下是否自如，螺丝应牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑是否良好。

二十、**施工人员须满 18 周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。**

二十一、升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。

二十二、操作人员应检查所用的安全工具（安全帽、安全带等）必须安全可靠，严禁冒险作业。

二十三、使用升降车时，必须打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降车自行滑动。

二十四、升降车顶部的工作人员必须在工作抖内作业，不得骑跨在防护栏上、站在防护栏上工作。严禁超出工作抖的额定载荷升降作业。

二十五、升降车顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，必须保证双脚着地，否则应移动升降车。

二十六、升降车升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；负责手动升降的人员在操作时，脸部应闪在钢丝绳侧面，防止钢丝绳突然断裂而发生危险；禁止雨天室外使用电动升降出车。

二十七、电动升降车要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿马路时应作好防护措施。

二十八、升降车工作人员上下传递工具或材料时，不能用抛递的方法，应用绳子吊运；平台上的工作人员应防止工具或材料坠落砸伤行人。

二十九、升降车作业时下方必须有监护人，严禁无关人员进入工作区域内。

三十、场馆内只有主钢梁（工字钢）可以吊挂，吊挂须用航空吊带或钢丝绳，并做好钢梁保护，每个吊点承重不得超过 400 公斤。

三十一、室外作业如遇五级以上大风时，禁止露天进行高空作业。

三十二、施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患，确认安全后方可施工作业。

三十三、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

三十四、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展厅外围区域。

三十五、场馆保留对特殊情况实行特别限制的权利，并有权进入展台进行检查。

三十六、搭建单位不得往场馆地沟中遗弃任何废弃物及搭建废料。

三十七、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有的名誉及经济损失。

三十八、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则国家会议中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

三十九、本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展台施工单位公司名称： | 公司公章： |

公司法人委托授权人签字： | 手机： |

填写日期： | |

**D. 附表一**—施工人员登记表

表格 13

截止日期：2017 年 9 月 15 日

同时需要提供施工人员彩色照片

展览会名称:				
施工单位名称:				
序号	施工人员姓名	年龄	技术工种	身份证号码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

此表格请传至

联系人：李琪 邮箱：qili@pbr.net.cn  
 电话：13331171903、01084551155-805  
 传真：010-64661298  
 地址：北京市朝阳区静安西街 4 号楼 唯美公司 邮编：100028



**D. 附表展览施工管理规定**

表格 14

截止日期：2017 年 9 月 15 日

(搭建商填写)

单位及施工人员违反管理规定,致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中,发生倒塌、人员伤、火灾等一切安全责任事故,施工单位负全部责任,并承担法律责任以及由此给展览馆、主办单位以及主场服务商造成的一切经济损失及名誉损失,视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行,加强和规范展览会施工秩序,保障人民生命和财产安全,凡进入展览馆进行展览施工的企业自觉遵守展览会各项规章制度,签定《展台施工安全责任书》并严格执行,同时接受如下处罚规定:

序号	违约内容	违约金 (RMB)
1	未经书面许可,私自接电,一经发现,除补交电源接驳费外,并处罚款 5000 元。	5000 元
2	未经书面允许,在展览馆内动用明火作业,没收其作业设备,并处罚款 2000 元以上。	2000 元以上
3	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果,除赔偿由此给场馆带来的损失外,并处罚款 2000 元	2000 元以上
4	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患,要求立即设置隔离区域,进行整改,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
5	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等,要求进行拆除整改,并处 2000—5000 元	2000—5000 元
6	违反电气安装施工规范、无有效证件从事电气施工操作等,要求立即停止施工操作,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
7	展台搭建使用各种可燃纺织物品、木质结构未刷防火涂料,要求立即整改,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
8	使用禁用电料(霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等),违反电工操作规定,制止其施工行为,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
9	展厅内打磨、调漆、喷漆、刷漆等违反北京市展览展销消防安全管理规定的行为,要求其立即停止,并处罚款 2000—20000 元。	2000—20000 元
10	展台施工使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等),要求停止其施工行为,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
11	使用电锯、电刨、电切割等工具作业时,出现火花现象的行为,要求其立即停止作业,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
12	向展馆地沟或地井内倾倒费油等废弃物者,立即停止其行为,并处罚款 2000—5000 元。	2000—5000 元
13	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展台,但背部未做白色遮盖者,处罚款 2000—5000 元	2000—5000 元
14	展台搭建超过规定高度,要求立即整改,并处罚款 1000—5000 元。	1000—5000 元
15	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等,要求立即进行整改,同时处以 2000—5000 元以上罚款并恢复原状。	2000—5000 元
16	施工时阻塞展厅通道,妨碍他人通行,劝阻无效,对施工单位处罚款 1000—5000 元。	1000—5000 元
17	撤展时,野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤者,对施工单位处罚款。	2000 以上

备注：  
以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主办单位和主场服务商有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

填写日期: 年 月 日

10

**D. 附表**展览会搭建安全生产培训记录表

表格 15

截止日期：2017 年 9 月 15 日

展览会名称:						
施工单位名称:				培训时间:		
现场搭建安全负责人:		手机:		现场消防安全负责人:		手机:
参展商名称:				展位号:		
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	身份证号码	培训人签字
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

我单位承诺已落实安全生产培训工作，施工现场严格执行，并配合检查人员管理，保证不发生安全生产事故。

填表人签字（盖章）:

手机:

年 月 日

此表格请传至

联系人：李琪 邮箱：qili@pbr.net.cn  
 电话：13331171903、01084551155-805  
 传真：010-64661298  
 地址：北京市朝阳区静安西街4号楼 唯美公司 邮编：100028

**D. 附表**展览会搭建安全生产培训内容

表格 16

截止日期：2017 年 9 月 15 日

**展览会搭建安全生产培训内容**

各搭建公司在进馆前要进行必要的安全生产培训，要让每一个进馆的工作的人员注意安全，保证不发生任何安全生产事故。**培训工作各单位自行落实，并提交参加培训人员名单及签字。凭此份文件领取施工证件。**

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其它相关规章制度，服从国家会议中心施工服务部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

1. 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
2. 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，**禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市 B1 级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。**
3. 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。
4. **展馆建筑内（含洗手间）严禁吸烟。**展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。**进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。**
5. 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，**专业技术人员须持上岗证施工（电工作业及高空作业）。**
6. **电工作业必须持证上岗，穿绝缘鞋。**严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。
7. **展台搭建登梯高空作业人员（2 米以上），必须佩带安全带及有专人扶梯保护。**
8. 施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。
9. **施工人员须满 18 周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危險，确认无安全隐患后方可施工作业。**
10. 升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。
11. 场馆内只有主钢梁（工字钢）可以吊挂，吊挂必须用航空吊带，并做好钢梁保护，每个吊点承重不得超过 400 公斤。
12. 施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有的名誉及经济损失。
13. 施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，将视情节轻重扣除相应施工押金。
14. **所有展位必须自行配备配电箱，同时必须保证安全，完整，无缺损，运行正常，并必须与展位申请电量及展馆所提供的电箱容量保持匹配。**

本展台施工单位的法人或委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证自行开展培训工作，严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展台施工单位公司名称（盖章）：

公司法人或委托授权人签字：

手机：

展商名称：

展位号：

**此表格请传至**

联系人： 李琪 邮箱：qili@pbr.net.cn  
 电话： 13331171903、01084551155-805  
 传真：010-64661298  
 地址：北京市朝阳区静安西街4号楼 唯美公司 邮编：100028

## 展台施工押金退还确认单

(搭建单位留存, 撤展时需出示确认)

参展商名称		
展位号		
展位面积		
施工单位名称		
施工负责人姓名		
施工负责人手机		
施工单位电话		
展位拆除情况	已清理干净	
	未清理干净	
押金退还说明	全部退还	
	扣除金额	
唯美公司现场 负责人签字		
说明	<p>1、押金退还时必须持此凭据单。</p> <p>2、展台施工材料及垃圾全部清理干净后, 必须由唯美公司现场管理人员签字, 方可退还押金。</p> <p>3、如在展览期间发生任何安全事故、损坏展馆设施、乱扔废弃物等情况发生, 相应的处罚金额将在押金中扣除。</p> <p>4、施工押金在 2017 年 11 月 27 日开始陆续退还</p> <p>5、外阜单位押金只能按原账户退还不得更改, 不允许以个人名义汇款。</p> <p>6、外阜单位退还押金时请将此单传真到唯美公司 FAX: 010-64625934</p>	