



搭建手册

装修公司进场卸货	8 月 17 日	21:00-23:00
装修公司进场搭建展台	8 月 18-19 日	8:30-19:30
	8 月 20 日	8:30-22:00
撤展时间	8 月 24 日	15:30

目录

标准展台装修申报.....	1
特装展台布展、撤展须知.....	3
布展加班申请.....	23

请将此表电邮至唯美公司 汪凤珍:

E-mail: fengzhen.wang@pbr.net.cn

电话: +86-10-84551155 分机 813

移动电话 13331171782

标准展台装修申报表

截止日期: 2019 年 8 月 2 日


标准展台示意图

Standard Shell Scheme (标准展位)



Carpet Code
咖啡色0910

Shell Scheme Entitlement (标准展位设施配置)							
Stand Area in SQM	6	9	12	15	18	21	24
Fluorescent Tubes 日光灯/Spotlight 射灯	2	2	2	4	4	5	6
Information Counter 问询台	1	1	1	1	2	2	2
Folding Chairs 折椅	2	2	3	2	4	4	4
5amp/220V power point 5A/220V电源插座	1	1	1	1	2	2	2



注意事项:

- 楣板上的展商名称将按照展商所填写的“标准展台楣板字申报表”中的内容书写。不能随意更改楣板内容。
- 所有标准展台的搭建材料及展具均由主场承建商提供，为租赁性质，展商应爱护展板、展具及展馆设施。严禁在展板及展具上装嵌金属尖钉，刀刻、涂写及钻孔。展板上不能涂油漆，自带宣传品不能贴有破坏性强的胶带纸和使用胶水。如有参展商违反规定，将为此产生的所有后果负全责。
- 不得随意拆卸展架、展具；不得将重物、画框直接挂、靠在展板上；不得将自带展架展具连接在配置的展架展具上，以防展台倒塌。
- 展位内提供的220V/5A单项插座，只可接驳于电视、电脑、手机充电器等，严禁用于机器接驳及照明接驳。严禁用于机器接驳及照明接驳。
- 所有集装箱、储存用品必须在开展前转移出展台，存放于指定空箱堆放处。

请在下列格子内填写贵公司的中文名称（不得超过三十二个汉字）及英文名称（不得超过七十个字母，包括空格）。为确保公司名称准确无误，请尽量采用打印方式填写。

[illegible][illegible]

- i) 三面白板墙展板的展台，对于位于角落的展台，将提供两面展板及两块楣板；
- ii) 带有中英文公司名称的楣板，楣板高度为 340mm；
- iii) 地毯
- iv) 两盏射灯
- v) 一个 5Amp/220V 插座
- vi) 一个问讯台 (尺寸：长 1 米*宽 50 厘米*高 76 厘米)
- vii) 两把折椅

姓名: _____ 职务: _____
 公司: _____
 电话: _____ 传真: _____ 展位号: _____
 签字: _____ 日期: _____

特装展台布展、撤展须知（截止日期 8 月 2 日）

各场馆限高说明：

- 1 号馆： 一层限高 4.5 米 二层限高 3.5 米
2-5 号馆： 二层檐下限高 2.8 米，中心区域限高 5 米
6、7 号馆： 限高 5 米
8 号馆： 限高 5 米 A、B 馆入口前厅及檐下限高 2.8 米，馆内通风管道
下方限高 4 米
室外展台： 限高 4.5 米

一、特装展台施工手续申报规定及流程

1) 所需的申报资料：（以下资料一式两份）

◆消防安全重点提示：

展台搭建布置时不得遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道等，如由于展位位置无法避开，挡住消防设施，必须在结构进行避让或开门并做明显标识，保证消防设施的正常使用。

特装展台在搭建期间必须配置年检合格并在正常压力范围内的灭火器，穿过人行地面、地毯和结构的电线须穿管（金属管，难燃塑料管）保护，并视现场情况采用过桥保护。各电气回路应有专用保护地线，并与可能接触漏电的金属物件相连。金属保护管和金属构件须做电气跨接，并做安全接地。

照明用电须接匹配二级电箱。

2019.5 月开始朝阳区消防局规定，禁止使用 KT 板、苯板、泡沫等材料。

◆展台设计须知：

展台临近通道的侧边应尽量进行开放设计，如设计有围墙，墙身长度不得超出该侧边的 50%，也即必需留出至少 50% 的开放位置，作为观众进出通道。请展商在设计搭建展位时，严格遵守上述规定，否则主办方有权强制要求展商修改展位设计和搭建，如在现场发现有违反上述规定者，主办单位有权要求现场整改并进行处罚。

◆展馆规定:

本次展会禁止搭建二层展台;

展台施工严禁使用易燃、易爆物品(如:酒精、稀料、橡胶水等),不得在馆内进行喷漆、刷漆打磨等工作。为近一步贯彻落实国家有关Ⅱ类民用建筑工程室内环境污染控制规范的要求,推行绿色环保搭建,营造良好的办展环境,自2017年1月1日起,禁止在馆内进行各种喷漆、刷漆、打磨等工作,包括现场木结构加工、刷涂、油漆、喷漆、打磨等。请现场搭建商严格遵守,施工现场发现此种违规行为,展馆将扣除搭建单位1000元/18平米的押金(以展位面积18平米为单位,不足18平米的按1000元计,超出18平米的累加)情节严重者扣除全部押金。

◆展台设计图纸,包含效果图、平面图、立面图、主结构图、电路图,所有图纸须标明施工材料及主结构的规格尺寸;

◆特装展台施工手续、用电、用水申报表(表格1);

◆特装展台施工申请表(表格2)

◆施工单位营业执照复印件(须加盖公章,注册资金50万,经营项目必须包含展览展示);

◆中国国际展览中心展台施工安全责任书,须加盖公章(表格3)。

◆展台水电气申报表(表格4)

◆电工证复印件(可在北京市安全生产监督管理局网站可查询到);

◆展台施工管理处罚规定(表格5)

◆展览会安全培训(表格6)

◆展览会培训人员名单(表格7)

◆押金退还确认单 表格8(搭建商撤展自带、不用提交主场公司)

◆由于我公司已改为增值税,请详见开发票资料明细表

2) 所需缴纳费用:

◆施工管理费;

◆水、电费;

◆施工证件费;(需提交身份证原件并且交纳40元押金)

◆押金:每100 m² 2万元人民币。

3) 领取施工证件:

◆进馆前等待唯美展览公司微信群通知领证时间。

4) 关于北京搭建商的规定:

◆北京搭建商需携带整套申报资料于2019年8月2日前到唯美公司办理施工手续,并缴纳相关费用(现金或北京转账支票1张),晚于2019年8月2日申报将加收30%费用,晚于2019年8月9日申报将加收50%费用。

5) 关于非北京搭建商的规定:

◆非北京搭建商需将整套打印的申报资料(图纸需以彩图形式)于2019年8月2日前以快递的方式邮寄到唯美公司;晚于2019年8月2日申报将加收30%费用,晚于2019年8月9日申报将加收50%费用。

- ◆如申报资料无误，将及时为您办理施工手续，并出示付款通知书。
- ◆确认费用后，请于三天之内汇款到以下人民币帐号：

公司名称：北京唯美创意国际展览服务有限公司
开户银行：北京银行北苑路支行
开户银行：Beijing Bank Bei Yuan Lu Branch
账 号：01091081800120109040136
银行行号：1081

- ◆费用发票于展会开展期间到“唯美现场办公室”领取。

特别提示 各搭建商及参展商 施工证件需在撤展当日退还至现场唯美公司服务台，如有丢失，每证扣取押金 40 元工本费

二、特装展台施工规定

- 1) 施工单位须遵守国际展览中心施工管理规定，及北京市相关规定。
馆外展台搭建必须提交防风、抗风评估报告，展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。
- 2) 展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，确保展台消防安全性。
- 3) 搭建展台不得超出承租面积，不得超出展馆规定限高。
- 4) 展台主体结构跨度不得超过 5 米，超过 5 米应在顶部加设横梁，下部设立柱支撑。
- 5) 动力用电与照明用电必须分开使用（LED 屏幕属于设备电）。
- 6) 搭建须使用难燃阻燃材料，严禁使用霓虹灯，禁止使用针棉织品和各种弹力布做装饰材料。使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，厚度不小于 8mm，入槽安装固定。违反此规定将处以 5000 元罚款并立即现场更换不合格材料。
- 7) 施工单位施工人员须统一着装，并佩戴有效施工证件，不得野蛮施工，拆卸。
现场负责人在施工期间必须保证坚守岗位，负责现场调节。
- 8) 标摊改建特装的参展商，必须以书面形式发邮件到唯美公司，并办理特装施工手续，
严禁标准展台私自搭建木结构。
- 9) **展会供电时间为 8 月 20 日上午 10:00，需展位电检合格后才可通电，展位内没有电工值守、电缆接驳不合格均不符合供电条件，需整改合格后后方可正常供电。**

三、特装展台撤展规定

- 1) 撤展时间：**2019 年 8 月 24 日 15:30；**
- 2) 撤展规定：请不要把展品，展具，装修材料等堆积在展馆内外通道和出入口处，自觉维护撤展的正常交通秩序。撤馆时施工单位必须在规定时间内将所有搭建材料全部撤出展馆，严禁堆放在展位或展览中心院内。违反此规定将扣除全部押金。

3) 展台清理完毕后, 请持展台施工押金退还确认单(表格7)到唯美办公室办理清退施工押金手续。

4) 清退施工押金规定:

◆北京搭建商于 **2019 年 9 月 26 日**, 持展台施工押金退还确认单及押金收据到唯美公司以转账支票形式退还施工押金。

◆非北京搭建商, 如以电汇方式提交的施工押金, 现场经唯美工作人员对清理完毕的展台检查并确认合格后, 唯美公司将于 **2019 年 9 月 26 日**开始两周以内陆续退还施工押金。

5) 各搭建商及参展商, 施工证件需在撤展当日退还到唯美公司现场服务台, 如有丢失, 每证交纳 40 元工本费。

四、特装展台展会责任险(推荐购买)

为降低搭建特装展位的责任风险和确保现场施工人员安全保障, **建议**各位搭建商购买累计不低于 500 万的大型展览会责任险, 申请展览会责任险将以每个特装展位的搭建单位(承揽方)、参展商(定做方)列为共同被保险人, 对应理赔搭建单位和参展商在展览区域范围内的三项赔偿责任:

1、每一展台累计赔偿限额人民币 500 万元, 每次事故赔偿限额人民币 200 万元, 每人每次事故赔偿限额人民币 50 万元, 其中包括:

1) 对于所租用展览场所的建筑物、各类固定设备及地面、地基的损失: 每次事故赔偿限额人民币 200 万元;

2) 对于雇请的中国籍工作人员的人身损害, 所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用: 每次事故赔偿限额人民币 200 万元; 每人每次事故赔偿限额人民币 50 万元;

3) 对于第三者的人身损害, 所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用: 每次事故赔偿限额人民币 200 万元; 每人每次事故赔偿限额人民币 50 万元。

以上三项责任共用保单赔偿限额。

2、免赔: 每次事故免赔额: 财产损失免赔 1000 元, 人伤免赔 500 元

3、保险期限: **2019 年 8 月 18 日 0 时-2019 年 8 月 24 日 24 时**

➤ 推荐保险服务商:

展慧保—全国展会保险服务平台 www.zhanhuibao360.com

面积	保险责任	保额 (人员限额/累计保额)	保费(元)
9 m ² -54 m ²	详见保单条款	50 万/500 万	600 元
55 m ² -399 m ²	详见保单条款	50 万/500 万	800 元

➤ 保额及保费标准:

400 m ² 及以上	详见保单条款	50 万/500 万	4 元/平米
------------------------	--------	------------	--------

➤ **投保咨询联系人：**

童小姐 电话：18500646969 邮箱：hzbx003@126.com

冯小姐 电话：13641127980 邮箱：hzbx002@126.com

孙小姐 电话：18613302639 邮箱：hzbx004@126.com

➤ **投保流程：**

（一）登陆“在线投保平台—展慧保”（www.zhanhuibao360.com），进行注册或扫描



二维码， 关注后，进行手机在线投保。

（二）注册后，选择“展会责任险”下，选择“**2019 广播电视展**”点击“下一步”进行投保。

（三）填写展位信息（展位号、面积）——点击“确认添加”——选择“发票类型”——勾选“我已阅读保险条款”——点击“全选”和“对勾选展位生成投保单”，生成投保单。

（四）请按照生成的投保单上的保费金额，线上支付保费（推荐使用个人银联卡支付，同样可开公司发票）。支付成功后，半小时内将收到短信提醒，电子保单将同时发送到投保人注册邮箱。

（五）保险服务专员，查询已收到保费后，将通知主场服务商，允许进行下一步审图工作。如从其他保险服务商投保，请将保单发送至：hzbx002@126.com 审核。

（六）电子普通增值税发票将同时发送至投保人邮箱。

（七）参展商如需对自己的展品进行财产及责任风险转移的，可以选择投保财产损失保险，将为各参展商提供统保优惠费率，具体承保条件请事先联风险管理经理：冯小姐 电话：13641127980

➤ **出险理赔服务**




如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打现场报案电话：

：冯小姐 电话：13641127980




保险索赔单证的要求：

- 1、出险通知书，需加盖公章；
- 2、损失清单，需加盖公章；
- 3、被保险人事故情况说明或受损方事故处理报告，需加盖公章；
- 4、事故现场照片；
- 5、被保险人营业执照复印件；
- 6、支付凭证；
- 7、维修或购置发票原件；
- 8、被保险人与场地提供方（展览中心）的租赁合同复印件；
- 9、保险人要求的其他单证。

提交设计图、搭建资质说明

图纸	图例仅供参考
<p>效果图</p> <p>（所有光地展台都需要提供）</p>	
<p>尺寸图</p> <p>（所有光地展台都需要提供）</p>	
<p>俯视图</p> <p>（所有光地展台都需要提供）</p>	

提交设计图、搭建资质说明（续）

图纸	图例仅供参考
<p>平面图</p> <p>（所有光地展台都需要提供）</p>	
<p>材质说明图</p> <p>（所有光地展台都需要提供）</p>	
<p>电箱位置图</p> <p>（所有光地展台都需要提供）</p>	

提交设计图、搭建资质说明（续）

图纸	图例仅供参考																																
搭建商营业执照 (所有光地展台都需要提供)																																	
电工证复印标准 (所有光地展台都需要提供)	<div><div></div><div><table><tr><td>证号</td><td>T130635199110064017</td></tr><tr><td>姓名</td><td>王占刚</td></tr><tr><td>性别</td><td>男</td></tr><tr><td>作业类别</td><td>电工作业</td></tr><tr><td>准操项目</td><td>低压电工作业</td></tr><tr><td>初领日期</td><td>2017-08-25</td></tr><tr><td>有效期限</td><td>2017-08-25至2023-08-25</td></tr><tr><td>复审日期</td><td>2020-08</td></tr></table></div><div><table><tr><td>证号</td><td>T130635199110064017</td></tr><tr><td>姓名</td><td>王占刚</td></tr><tr><td>性别</td><td>男</td></tr><tr><td>作业类别</td><td>电工作业</td></tr><tr><td>准操项目</td><td>低压电工作业</td></tr><tr><td>初领日期</td><td>2017-08-25</td></tr><tr><td>有效期限</td><td>2017-08-25至2023-08-25</td></tr><tr><td>复审日期</td><td>2020-08</td></tr></table></div></div>	证号	T130635199110064017	姓名	王占刚	性别	男	作业类别	电工作业	准操项目	低压电工作业	初领日期	2017-08-25	有效期限	2017-08-25至2023-08-25	复审日期	2020-08	证号	T130635199110064017	姓名	王占刚	性别	男	作业类别	电工作业	准操项目	低压电工作业	初领日期	2017-08-25	有效期限	2017-08-25至2023-08-25	复审日期	2020-08
证号	T130635199110064017																																
姓名	王占刚																																
性别	男																																
作业类别	电工作业																																
准操项目	低压电工作业																																
初领日期	2017-08-25																																
有效期限	2017-08-25至2023-08-25																																
复审日期	2020-08																																
证号	T130635199110064017																																
姓名	王占刚																																
性别	男																																
作业类别	电工作业																																
准操项目	低压电工作业																																
初领日期	2017-08-25																																
有效期限	2017-08-25至2023-08-25																																
复审日期	2020-08																																
电工证查询网站 (所有光地展台都需要提供)	<p>登录 cx.saws.org.cn 网站查询证件真伪</p> <div><div><p>特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台</p></div><div><div><div>特种作业操作证查询</div><div>安全生产知识和管理能力考核合格信息查询</div><div>电工进网作业许可证查询</div></div><div><div>证件类型: 请选择</div><div>身份证件号: </div><div>姓 名: </div><div>验证码: 3456 换一换</div><div>查询 重置</div></div><div><p>1.法律依据:《安全生产法》第二十七条规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。</p><p>2.查询范围: 本平台提供由安全生产监督管理及行业管理部门按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格的特种作业人员操作证信息查询。</p><p>3.相关说明: ①平台中数据由各省安全生产监督管理及行业管理部门提供,如对查询结果存有疑问,请与原发证部门联系。 ②组织机构电子地图中的考试机构、考试点由各省级发证部门注册,没有注册的考试机构、考试点不能承担相应考核工作。</p></div></div><div><p>证书数据统计 截止2019年6月21日,本系统共有数据21358298条,本周新增数据96182条,已查询16211203人。</p></div></div>																																

表格 1

展台水电气申报表

项目名称	项目描述	数量	单价 (元)	合计
照明用电	15A/220V		1160. 00	
	20A/220V		1815. 00	
	30A/220V		2310. 00	
	40A/220V		3630. 00	
	50A/220V		3960. 00	
	60A/220V		4950. 00	
	80A/220V		6930. 00	
	100A/220V		9075. 00	
	120A/220V		10725. 00	
临时电	施工临时电 单相		350. 00	
	施工临时电 三相		1400. 00	
设备用电	15A/220V/24hr		2700. 00	
	30A/380V/24hr		7500. 00	
	15A/220V (单相)		1500. 00	
	30A/380V (三相)		2925. 00	
	60A/380V (三相)		5265. 00	
	100A/380V (三相)		8970. 00	
	150A/380V (三相)		13065. 00	
	200A/380V (三相)		19500. 00	
压缩空气	300L/Min		2800. 00	
	600L/Min		4200. 00	
	1000L/Min		5600. 00	
生活用水			3080. 00	
施工管理费	平方米		33 元/m²	
垃圾清运费	平方米		3 元/m²	
施工证	需提供身份证原件		35 元/张	
车证	辆/2 小时		70 元/张	
施工证押金	和施工押金一起付		40 元/张	
施工押金	每百平方米(以 100 平米为一计价单位, 不足 100 平米按 100 平米计算)		每百平方米 2 万元, 以此递增。	

备注:

- 照明电源与机器电源分开申报严禁混用, 违反此规定将从重进行处罚。24 小时供电不能做为不间断电源使用。
- 展会水电气项目提前申报, 如现场申报需增加收费。
- 申报时, 带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续, 证件现场备查。
- 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为 6-8 公斤的一般性压缩空气, 参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。

参展商名称:	展位号:
施工单位名称:	
施工单位联系人/手机:	电子邮箱:

表格 2

特装展台施工申报表

展会名称	BIRTV2019			
* 参展单位		电话		
* 搭建单位		电话		
施工地点	号展馆	号展位		
施工时间	2019 年 8 月 日 - 日			
撤馆时间	2019 年 8 月 24 日			
施工人数	电工： 木工： 其它工种			
	总人数：			
施工面积	平方米	* 展位规格	长	宽
现场安全负责人	姓名：	手机：		
展台图纸设计人	姓名：	手机：		
展台结构设计人	姓名：	手机：		
搭建材料	<input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 木结构 <input type="checkbox"/> 玻璃 其他材料_____			
主场承建商意见				
<p>按图纸施工，保证结构稳固安全。</p> <p>所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1mm²。</p> <p>所有搭建材料必须做防火阻燃处理，严禁使用弹力布、丝绒布、遮光布、网格布、天花软膜等针棉制品。</p> <p>施工现场严禁打磨、粉刷涂料。</p> <p>施工单位需自己配带灭火器，遵循每 50 平方米配备两个灭火器的原则</p> <p>搭建商需严格按照图纸施工，电箱半米内不能存放任何可燃物。</p> <p>施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。</p> <p>搭建商在搭建完毕（搭建期间的每天）及展览完毕（展览期间的每天）务必关闭本展位的电源。展台所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置，电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载相匹配（电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致），电箱须零件齐全且完整带盖。</p> <p>搭建单位不得往场馆地沟中遗弃任何废弃物及搭建废料。</p> <p style="text-align: right;">经办人： 2019 年 月 日</p>				
施工方确认				
<p>是否同意主场承建商意见：_____</p> <p>负责人签字： 2019 年 月 日 手机：</p>				

参展公司名称：_____展位号：_____

施工单位名称：_____

施工单位联系人：_____手机：_____

表格 3 中国国际展览中心展台施工安全责任书

一、 严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

二、 施工前应按照中国国际展览中心集团公司有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

三、 施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

四、 展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

五、 展台结构严禁在展馆顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

六、 馆外展台搭建必须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及防风审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

七、 展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆打磨等工作。为近一步贯彻落实国家有关Ⅱ类民用建筑工程室内环境污染控制规范的要求，推行绿色环保搭建，营造良好的办展环境，自 2017 年 1 月 1 日起，禁止在馆内进行各种喷漆、刷漆、打磨等工作，包括现场木结构加工、刷涂、油漆、喷漆、打磨等。请现场搭建商严格遵守，施工现场发现此种违规行为，展馆将扣除搭建单位 1000 元/18 平米的押金（以展位面积 18 平米为单位，不足 18 平米的按 1000 元计，超出 18 平米的累加）情节严重者扣除全部押金。

八、 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

九、 特装展台不得超过限定高度。

1 号馆： 一层限高 4.5 米. 二层限高 3.5 米

2—5 号馆： 二层檐下限高 2.8 米，中心区域限高 5 米，二层限高 3 米；

6、7 号馆： 限高 5 米，侧门入口两旁展馆立柱十字斜拉撑下方限高 4.5 米；

8 号馆： 限高 5 米， A、B 馆入口前厅及檐下限高 2.8 米，馆内通风管道下方限高 4 米；

室外展台： 限高 4.5 米。

十、 室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

十一、 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

十二、 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十三、 馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

十四、 **展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。**

十五、 展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

十六、 严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

十七、 中国国际展览中心提供的 24 小时供电，不能作为不间断电源使用。

十八、 施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

十九、 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十、 撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。

二十一、 施工办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台进行检查。

二十二、 施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给中国国际展览中心集团公司造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

施工单位名称及盖章：_____

负责人 签字：_____ 手机：_____

填 写 日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

表格 4

展台水电报表

展览会名称	BIRTV 2019		
施工单位名称			
参展单位名称			
参展单位性质	<input type="checkbox"/> 国内展商 <input type="checkbox"/> 国际展商		
施工地点	展馆号		
	展台号		
联系方式	现场负责人		
	手 机		
照明用电		动力用电、生活用水及压缩空气	
安装项目	数量	安装项目	数量
15A/220V		15A/220V（单相）	
20A/220V		30A/380V（三相）	
30A/220V		60A/380V（三相）	
40A/220V		100A/380V（三相）	
50A/220V		150A/380V（三相）	
60A/220V		200A/380V（三相）	
80A/220V			
100A/220V			
120A/220V		300L/Min	
施工临时电 15A/220V（单相）		600L/Min	
施工临时电 30A/380V（三相）		100L/Min	
		15A/220V/24 小时(单相)	
生活用水		30A/380V/24 小时（三相）	

备注：

- 照明电源与机器电源分开申报严禁混用，违反此规定将从重进行处罚。24 小时供电不能做为不间断电源使用。
- 展会水电气项目提前申报，如现场申报需增加收费。
- 申报时，带齐展台电路图及施工人员电工操作证办理手续，证件现场备查。
- 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机出口压力为 6-8 公斤的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。

表格 5

展台施工管理处罚规定

(展台搭建商提供盖章原件, 截止日期: 2019 年 8 月 2 日)

单位及施工人员违反管理规定, 致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中, 发生倒塌、人员伤、火灾等一切安全责任事故, 施工单位负全部责任, 并承担法律责任以及由此给展览馆、主办单位以及主场运营商造成的一切经济损失及名誉损失。主场运营商(北京唯美创意国际展览服务有限公司)视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行, 加强和规范展览会施工秩序, 保障人民生命和财产安全, 凡进入展览馆进行展览施工的单位和企业自觉遵守展览会各项规章制度, 签定《展台施工安全责任书》并严格执行, 同时接受如下处罚规定:

序号	内容	罚款额度
1	未经书面许可, 私自接电, 一经发现, 除补交电源接驳费外, 并处罚款 5000 元。	5000 元
2	未经书面允许, 在展览馆内动用明火作业, 没收其作业设备, 并处罚款 2000 元以上。	2000 元以上
3	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果, 除赔偿由此给场馆带来的损失外, 并处罚款 2000 元	2000 元以上
4	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患, 要求立即设置隔离区域, 进行整改, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
5	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等, 要求进行拆除整改, 并处 2000—5000 元	2000—5000 元
6	违反电气安装施工规范、无有效证件从事电气施工操作等, 要求立即停止施工操作, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
7	展台搭建使用各种可燃纺织物品、木质结构未刷防火涂料, 要求立即整改, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
8	使用禁用电料(霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等), 违反电工操作规定, 制止其施工行为, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
9	展厅内调漆、喷漆、刷漆、打磨结构、粉刷乳胶漆等违反北京市展览展销消防安全管理规定的行为, 要求其立即停止, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
10	展台施工使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等), 要求停止其施工行为, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
11	使用电锯、电刨、电切割等工具作业时, 出现火花现象的行为, 要求其立即停止作业, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
12	向展馆地沟或地井内倾倒费油等废弃物者, 立即停止其行为, 并处罚款 2000—5000 元。	2000-5000 元
13	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展台, 但背部未做白色遮盖者, 处罚款 2000—5000 元	2000-5000 元

14	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等，要求立即进行整改，同时处以 2000—5000 元以上罚款并恢复原状。	2000-5000 元
15	施工时阻塞展厅通道，妨碍他人通行，劝阻无效，对施工单位处罚款 1000—5000 元。	1000-5000 元
16	展台搭建超过规定高度，要求立即整改，并处罚款 1000—5000 元。	1000-5000 元
17	撤展时，野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤者，对施工单位处罚款。	1000 以上
18	撤展时，施工垃圾为清理或未清理干净或未验收，将在施工押金中扣除 10000 元以上的违约金。（不含展馆加班费用）	10000 以上
19	对展馆和主场运营商工作不予配合的，视情节严重处罚款 2000 元以上。	2000 元以上
20	施工期间未按规定佩戴安全帽，对施工单位处以每人每次 200 元罚款。	200 元
21	搭建现场打磨、粉刷结构按 18 m ² /1000 元扣除押金，以此递增	18 m ² /1000 元

备注：以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场搭建单位有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

展位号：

公司名称（盖章）：

主要负责人签字：

手机：

填写日期：

表格 6 展览会安全生产培训内容

各搭建公司在进馆前要进行必要的安全生产培训，要让每一个进馆的工作的人员注意安全，保证不发生任何安全生产事故。**培训工作各单位自行落实，并提交参加培训人员名单及签字。凭此份文件及培训记录表领取施工证件。**

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心施工管理中心的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

一、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

二、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，**禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市 B1 级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。**

三、特装展台必须按每 30 平米一具，每 50 平米 2 具的标准配备设置年检合格的灭火器。

四、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

五、展馆建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。**进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。**

六、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，**专业技术人员须持上岗证施工（电工作业及高空作业）。**

七、电工作业必须持证上岗，穿绝缘鞋。严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。

八、展台搭建登梯高空作业人员（2 米以上），必须佩带安全带及有专人扶梯保护。

九、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。

十、**施工人员须满 18 周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。**

十一、升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。

十二、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有的名誉及经济损失。

十三、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，将视情节轻重扣除相应施工押金。

十四、所有展位必须自行配备电箱，同时必须保证安全，完整，无缺损，运行正常，并必须与展位申请电量及展馆所提供的电箱容量保持匹配。

本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证自行开展培训工作，严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展商名称： 展台施工单位公司名称（盖章）：

展位号： 公司法人委托授权人签字： 手 机：

填写日期： 年 月 日

表格 7

展览会搭建安全生产培训记录表

(搭建商必须提交原件)

展览会名称： BIRTV2019						
施工单位名称：				培训时间：		
现场搭建安全负责人：				手机：		
现场消防安全负责人：				手机：		
参展商名称：				展位号：		
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	身份证号码	培训人签字
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

我单位承诺已落实安全生产培训工作,施工现场严格执行,并配合检查人员管理,保证不发生安全生产事故。

填表人签字(盖章):

手机:

年 月 日

表格 8（搭建单位留存，撤展时需出示确认）

展台施工押金退还确认单

展会名称	BIRTV2019	
参展商名称		
展位号		
展位面积		
施工单位名称		
施工负责人姓名		
施工负责人手机		
施工单位电话		
展位拆除情况	已清理干净	
	未清理干净	
施工保证金退还说明 不含丢失证件押金	全部退还	
	扣除金额	
唯美公司现场签字		
说明	<p>1、押金退还时必须持此凭据单。</p> <p>2、展台施工材料及垃圾全部清理干净后，必须由北京唯美创意国际展览服务有限公司现场管理人员签字，方可退还押金。</p> <p>3、如在整個展览期间发生任何安全事故、损坏展馆设施、乱扔废弃物等情况发生，相应的处罚金额将在押金中扣除。</p> <p>4、施工押金在 2019 年 9 月 26 日开始退还。</p> <p>5、外阜单位押金以电汇方式在 9.26-10.18 退回，不允许以个人名义汇款。</p> <p>6、外阜单位退还押金时请将此单扫描发送到 shuang.li@pbr.net.cn</p> <p>7、各搭建商及参展商，施工证件需在撤展当日退还唯美公司现场服务台，如有丢失，每证扣除押金 40 元。</p>	

唯美公司报馆缴费须知

一、关于报馆开发票：

- 1、用支票缴费的单位，发票抬头仅以支票印章名称为准，如需填写其他名称作为发票抬头，须以现金方式缴费；
- 2、外地单位汇款，发票抬头仅以汇出账户名称为准，不接受个人汇款，不接受北京同城汇款；
- 3、一个展位只开具一张费用发票；
- 4、报馆单位交来支票，必须填写完整、正确。由于报馆单位自己的原因，产生退票累计两次以上的，我单位拒收支票，只能交纳现金；
- 5、自展会布展首日前三个工作日起，我公司所缴费项目一律收取现金，不再收取支票；
- 6、报馆单位应提前确定发票抬头，发票一旦开具，抬头不得更改；
- 7、已经在我公司取得过增值税发票的单位无需再提交开票信息和相关证件资料；
- 8、每场展会撤展当天凭缴费收据在唯美现场办公室领取发票，展会结束后索取发票的单位，我公司将以快递到付的方式为您快递发票；

二、关于押金退还：

- 1、外地汇款的单位，我公司财务将会按照押金汇出账户信息原账户回汇。
- 2、以现金、支票方式缴纳押金的单位，我公司将在规定日期统一退还支票，支票收款人以押金收据抬头一致，请务必在缴纳押金时确认好押金收款人全称；
 - A、缴纳支票，押金收据抬头以支票印章单位一致。
 - B、缴纳现金，押金收据抬头以报馆公司印章单位一致。
- 3、每场展会撤馆当天，各展位搭建商应及时让各馆负责人确认本展位已经彻底清理完毕，没有杂物遗漏，并在《展台施工押金退还确认单》上签字认可后，方能离场；
- 4、请于规定日期的工作时间内带齐收据和现场人员签字后的《展台施工押金退还确认单》来我公司财务部领取押金支票，单据不齐不予办理。

发票信息表格（请书写清晰，按需填写）

我公司司为增值税一般纳税人，如您需要开具增值税专用发票，请填写如下资料：

（开票信息请只填写一项）

一、（增值税专票请填写）

展位号：_____

1. 公司名称：_____

2. 纳税人识别号：_____

3. 地址：_____

4. 座机号码：_____

5. 开户行：_____

6. 账号：_____

二、（增值税普票填写）

展位号：_____

1. 开票名称_____

2. 纳税人识别号_____

表格说明：一个展位只能开具一张发票，发票一经开出，不得以任何理由更改或

退换。

发票领取方式：

1.（自取）请带汇款单复印件或照片,展会开展期间前往唯美服务台换取发票.

2.（到付快递）提供快递地址,展会结束后安排快递寄出发票.

快递地址：_____

收件人/电话：_____

请将此表电邮至唯美创意展览公司 李双 shuang.li@pbr.net.cn

布展加班申请

截止日期 :2019 年 7 月 26 日

主办单位希望参展商都能**要求自己的承建商**按时完成展台搭建;如不得不**加班**,请在**7 月 26 日**前填妥此表并上 报主办单位。如在布展现场发现需要加班,请务必于**当日下午 14: 00**前提出申请,并交纳**30%**附加费。

日期	时间	总计小时数	价格
	由_____至_____		

展商若在展厅开放以后的非正常时间内需要举办演示活动的,请完成下表并于**2019 年 8 月 7 日**前返给主办单位。

日期	时间	总计小时数	价格
	由_____至_____		

加班费用

地区	时间	24:00 之前	24:00 之后
	价格	(人民币/小时)	(人民币/小时)
Hall 2,3,6,7,8		¥3000.00	¥6000.00
注意: (加班费用不分摊)			

请注意 Note :

- 由主办单位负担的加班时间:整个布展期间 8 月 17 日 21:00—23:00,8 月 18 日-19 日 17:00—19:30, 20 日 17:00-22:00 及撤展期间 8 月 24 日 17:00-24:00.
- 8 月 7 日前主办单位应收到付款或汇款通知单以确认。

参展商

姓名: _____ 职务: _____
 公司: _____
 电话: _____ 传真: _____ 展位号: _____
 签字: _____ 日期: _____

请复印一份自行存档